7KH SURGXFWV DUHHG0%RSWKRJKRXSHUV 7KH GHYLFH
LV D VPDOO RXWOLQHRFURXXSOIHDF HV°€L W`D1uEOvD€2# r gdH H UT @ ðÀÐ

2XWSXW	6XSSO\ 9ROWDJH	&&	9	
	2XWSXW 9ROWDJH	92		
	2XWSXW &XUUHQW	,2		
	2XWSXW 3RZHU 'LVVLSDWLRQ	3		P:
7RWDO 3RZHU 'LVVLSDWLRQ		3WRW		P:
,VRODWLRQ 9ROWDJH		9LVR	8	9UPV
2SHUDWLQJ 7HPSHUDWXUH		7RSU	a	
-XQFWLRQ 7HPSHUDWXUH		7M		
6WRUDJH 7HPSHUDWXUH		7VWJ	a	
6ROGHULQJ 7HPSHUDWXUH		7VRO		

íìì• ‰µo• U íìì,Ì (Œ ‹µ v Ç
(}Œ íu]vµš U ZX,XAðì•òì9

7HPSHUDWXUH ƒ&

Parameter		Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
,QSXW	)RUZDUG 9RWDJH		,) 9 P$				9
	5HYHUVH &XUUHQW	5	95 , 9				$
	,QSXW &DSDFLWDQFH	LD	9 I&0+]				S)
2XWSXW	&XUUHQW WUDQVIHU UDWLR	&75 $ % &	,) P$ 9& 9 92 9				
	+LJK /HYHO 6XSSO\ &XUUHQW	,2+	,) P$ 9& 9 92 9				Q$
			,) P$ 9& 9 92 9				$
	/RZ /HYHO 6XSSO\ &XUUHQW	,&&/	92 2SHQ 9&& 9 ,) P$				P$
	+LJK /HYHO 6XSSO\ &XUUHQW	,&&+	92 2SHQ 9&& 9 ,) P$				$
	/RJLF /RZ 2XWSXW 9ROWDJH	92/	,) P$ 2, P$ 9&& 9				9
	,VRODWLRQ 5HVLVWDQFH	5,62	'& 9 a 5 +				
	)ORDWLQJ &DSDFLWDQFH	&,2	9 I 0+]				S)

3URSDJDWLRQ 'HOD\
7LPH WR •RHLFP9 Z0 #[$ð

6ZLWFKLQJ
&KDUDFWHULVWLFV





-
2&
+
$
$
/
;
-LH-LH 0LFURHOHFWURQLFV &R /WG
2SWR &RXSOHU
+LJK VSHHG
6LQJOH 2&
9Ø9&&0 9
0%G KLJK VSHHG
$ &705
% Ø&705
& Ø&750
1RQH /623
: /623 :
1RQH 7
5 7


FIG.7: /RZ /HYHO 2XWSXW9ROWDJH9V7HPSHUDWXUH **FIG.8:** 3URSDJDWLRQ 'HOD\ YV /RDG 5HVLVWDQFH



JOCHA21X



5HI	'LPHQVLRQV					
	0LOOLPHWHUV ,QFKHV					
	0LQ	7\S	0D[	0LQ	7\S	0D[
'						
3						
3						
3						
(						
)						
7						
:						


6XSSO\ 7
8VHU 7
7&
7&
6XSSO\ W
8VHU W
7
7/
7&
W
W
7HPSHUDWXUH

JOCHA21X